



Soluzioni Audiovisive Professionali  
SISTEMI di VIDEOCONFERENZA



SMART MEDIA SOLUTIONS

## LISTINO NOVEMBRE 2009

### STAFFE E SUPPORTI MONITOR PLASMA/LCD



SMART MEDIA SOLUTIONS





IN GIALLO I NUOVI PRODOTTI




#### SMS MEDIA CABINET

	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	MC010001	SMS Media Cabinet 32 inch	Colore: a scelta (bianco/argento come standard). Struttura interna: robusta cornice di alluminio profi lato. Involucro: robusta lamiera dello spessore di 1,5 – 2 mm protetta con antiruggine.	T.B.D.
	MC010002	SMS Media Cabinet 40/42 inch	Montaggio verticale o orizzontale dello schermo. Dimensioni dello schermo e dell'armadio: - 32" 920 x 620 x 260 mm. - 40-42" 1150 x 743 x 260 mm.	3.350,00
	MC010003	SMS Media Cabinet 46 inch	- 46" 1240 x 792 x 260 mm. - 55-57" 1482 x 930 x 260 mm. Sopporta temperature comprese tra -30°C e +40°C. Classe IP 64.	3.590,00
	MC010004	SMS Media Cabinet 55/57 inch	Montato a terra, montaggio verticale o orizzontale. Montato su soffitto, montaggio verticale o orizzontale. Montato su parete, montaggio verticale o orizzontale.	3.850,00

#### INSTALLAZIONE A SOFFITTO


	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	PD061001-P0	SMS Flatscreen X CH S605 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	519,00
	PD061002-P0	SMS Flatscreen X CH S1105 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	549,00
	PD061003-P0	SMS Flatscreen X CH S1455 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	599,00
	PD061004-P0	SMS Flatscreen X CH S1955 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	629,00
	PD061005-P0	SMS Flatscreen X CH SD605 W/S	Portata Max:200kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	549,00
	PD061006-P0	SMS Flatscreen X CH SD1105W/S	Portata Max:200kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	605,00
	PD061007-P0	SMS Flatscreen X CH SD1455W/S	Portata Max:200kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	629,00
	PD061008-P0	SMS Flatscreen X CH SD1955W/S	Portata Max:200kg. Rotazione 360° Tilt+127°-3° Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	659,00
	PL061071EU-P0	SMS Flatscreen CH ST600 A/S EU	rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi al l'interno della colonna, portata max 100 kg, slide universale inclusa, estensione 600 mm	450,00
	PL061073EU-P0	SMS Flatscreen CH ST1150 A/S EU	rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi al l'interno della colonna, portata max 100 kg, slide universale inclusa, estensione 1150 mm	475,00
	PL061075EU-P0	SMS Flatscreen CH ST1450 A/S EU	rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi al l'interno della colonna, portata max 100 kg, slide universale inclusa, estensione 1450 mm	520,00
	PL061077EU-P0	SMS Flatscreen CH ST2000 A/S EU	rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi al l'interno della colonna, portata max 100 kg, slide universale inclusa, estensione 2000 mm	545,00



	PL061081EU-P0	SMS Flatscreen CH STD600 A/S EU	sistemi per fissaggio doppio monitors, rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi all'interno della colonna, portata max 100 kg, 2 slide universali incluse, estensione <b>600 mm</b>	595,00
	PL061083EU-P0	SMS Flatscreen CH STD1150 A/S EU	sistemi per fissaggio doppio monitors, rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi all'interno della colonna, portata max 100 kg, 2 slide universali incluse, estensione <b>1150 mm</b>	640,00
	PL061085EU-P0	SMS Flatscreen CH STD1450 A/S EU	sistemi per fissaggio doppio monitors, rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi all'interno della colonna, portata max 100 kg, 2 slide universali incluse, estensione <b>1450 mm</b>	665,00
	PL061087EU-P0	SMS Flatscreen CH STD2000 A/S EU	sistemi per fissaggio doppio monitors, rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi all'interno della colonna, portata max 100 kg, 2 slide universali incluse, estensione <b>2000 mm</b>	695,00
	PL071004EU-P0	SMS Flatscreen CFH ST3000 A/S EU	sistema per fissaggio monitor soffitto/ pavimento, rotazione 360°, inclinazione 15°, passaggio cavi all'interno della colonna, portata max 100 kg, slide universale inclusa, mensola non inclusa, estensione <b>3000 mm</b>	610,00
	FS061021-P0	SMS Flatscreen CM ST400 A/B	rotazione +/- 30°, inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide universale inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>400 mm</b>	215,00
	FS061022-P0	SMS Flatscreen CM ST800 A/B	rotazione +/- 30°, inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide universale inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>800 mm</b>	245,00
	FS061023-P0	SMS Flatscreen CM ST1200 A/B	rotazione +/- 30°, inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide universale inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1200 mm</b>	270,00
	FS061024-P0	SMS Flatscreen CM ST1800 A/B	rotazione +/- 30°, inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide universale inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1800 mm</b>	315,00

	FS061001-P0	SMS Flatscreen CL ST400 A/B	rotazione +/- 15°, inclinazione in avanti 25°; portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>400 mm</b>	145,00
	FS061003-P0	SMS Flatscreen CL ST800 A/B	rotazione +/- 15°, inclinazione in avanti 25°; portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>800 mm</b>	160,00
	FS061008-P0	SMS Flatscreen CL ST1200 A/B	rotazione +/- 15°, inclinazione in avanti 25°; portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1200 mm</b>	170,00
	FS061009-P0	SMS Flatscreen CL ST1800 A/B	rotazione +/- 15°, inclinazione in avanti 25°; portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1800 mm</b>	215,00
	FS021002-P0	SMS Flatscr. CL VST300-350 A/S	rotazione 360°, inclinazione 35°, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>300-350 mm</b>	135,00
	FS021004-P0	SMS Flatscr. CL VST500-750 A/S	rotazione 360°, inclinazione 35°, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>500-750 mm</b>	140,00
	FS021006-P0	SMS Flatscr. CL VST650-900 A/S	rotazione 360°, inclinazione 35°, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>650-900 mm</b>	145,00
	FS021008-P0	SMS Flatscr. CL VST850-1100 A/S	rotazione 360°, inclinazione 35°, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>850-1100 mm</b>	150,00
	FS021010-P0	SMS Flatscr. CL VST1050-1300 A/S	rotazione 360°, inclinazione 35°, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1050-1300 mm</b>	160,00
	FS061010	SMS Flatscreen CL FST250mm	rotazione +/-90°, inclinazione 10° ↑, 80° ↓, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>250 mm</b>	95,00
	FS061011	SMS Flatscreen CL FST500mm	rotazione +/-90°, inclinazione 10° ↑, 80° ↓, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>500 mm</b>	120,00
	FS061012	SMS Flatscreen CL FST700mm	rotazione +/-90°, inclinazione 10° ↑, 80° ↓, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>700 mm</b>	135,00
	FS061013	SMS Flatscreen CL FST1000mm	rotazione +/-90°, inclinazione 10° ↑, 80° ↓, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1000 mm</b>	145,00
	FS061014	SMS Flatscreen CL FST1500mm	rotazione +/-90°, inclinazione 10° ↑, 80° ↓, portata max 15 kg, slide inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1500 mm</b>	170,00

\* Finitura standard: silver





	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	PL061089-P0	Func Flatscreen CH VST2 Silver	rotazione 360°, inclinazione 25°, portata max <b>100 kg</b> , slide universale inclusa, estensione 945-1545mm	230,00










	PL061091-P0	Func Flatscreen CH VSTD2 Silver	sistema per fissaggio doppio monitors (100 kg per ciascun schermo), rotazione 360°, inclinazione 10°; portata max <b>200 kg</b> , 2 slide universali incluse, estensione 945-1545mm	280,00
	PL061043	Fu Pipe CHVST2/D2 1540-2740 Silver	estensione supplementare <b>1540-2740mm</b>	75,00
	PL061044	Fu Pipe CHVST2/D2 2540-4540 Silver	estensione supplementare <b>2540-4540mm</b>	110,00



### INSTALLAZIONE A PARETE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
--------	----------	-------------	---------

	PD081001-P0	SMS Flatscreen X WH S605 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione +/-20°. Tilt +12° -3° . Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con aggangi fino a 1100x650 mm)	309,00
	PD081002-P0	SMS Flatscreen X WH S1105 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione +/-20°. Tilt +12° -3° . Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con aggangi fino a 1100x650 mm)	519,00
	PD081003-P0	SMS Flatscreen X WH S1455 W/S	Portata Max:100kg. Rotazione +/-20°. Tilt +12° -3° . Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con aggangi fino a 1100x650 mm)	549,00
	PD091001-P0	SMS Flatscreen X WFH S1955 WS	Portata Max:100kg. Rotazione +/-20°. Tilt +12° -3° . Options: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con aggangi fino a 1100x650 mm)	639,00

	PL091011EU-P0	SMS Flatscreen WFH ST2000 A/S EU	rotazione c.ca 20°, inclinazione +10°-3°; portata max 200 kg, slide universale inclusa, mensole non incluse	555,00
	PL081011-P0	SMS Flatscreen WH ST400 A/S	rotazione 20°; inclinazione +10°-3°; portata max 75 kg, slide universale inclusa, estensione <b>400 mm</b> regolabile	270,00
	PL081013EU-P0	SMS Flatscreen WH ST1150 A/S EU	rotazione 20°; inclinazione +10°-3°; portata max 100 kg, slide universale inclusa, mensola non inclusa, estensione <b>1150 mm</b>	450,00
	PL101105	SMS WH 3D incl Func H Unisl Si	rotazione c.ca +/-90°; inclinazione c.ca 10°; portata max 50 kg, slide universale inclusa	355,00
	PL021001	SMS Flatscreen WH T A/S	portata max 100 kg, non richiede unislide, inclinazione 0-10°, richiede monitor con punti di fissaggio H:500mm	140,00
	FS051011-P0	SMS Flatscreen WM ST800 A/B	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide inclusa, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>800 mm</b>	245,00
	FS051013-P0	SMS Flatscreen WM ST1200 A/B	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide inclusa, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1200 mm</b>	270,00
	FS051015-P0	SMS Flatscreen WM ST1800 A/B	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide inclusa, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1800 mm</b>	315,00
	FS041012	SMS Flatscreen WM 3D A/S (Aero 3D Medi)	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 30kg, slide inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm	170,00
	FS012001	SMS Flatscreen WM T A/S	portata max 30kg, inclinazione 0-10°, richiede monitor con punti di fissaggio H:500 mm	70,00
	FS051001-P0	SMS Flatscreen WL ST800 A/B	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 15 kg, slide universale inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>800 mm</b>	170,00
	FS051003-P0	SMS Flatscreen WL ST1200 A/B	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 15 kg, slide universale inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1200 mm</b>	180,00
	FS051005-P0	SMS Flatscreen WL ST1800 A/B	rotazione +/-30°; inclinazione +12°-3°; portata max 15 kg, slide universale inclusa, standard vesa 75/100, estensione <b>1800 mm</b>	230,00

	FS041003	SMS Flatscreen WL ST A/S (Aero ST)	rotazione c.ca +/-30°, inclinazione +/-25°, portata max 15 kg, slide universale inclusa, standard vesa 75/100	45,00
	FS041015	SMS Flatscreen WL 3D A/S	rotazione c.ca +/-30°, inclinazione +/-25°, portata max 15 kg, slide universale inclusa, standard vesa 75/100	100,00

\* Finitura standard: silver









	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	PL010004	Func Flatscreen WH F Silver (BSD Slim)	portata max 100 kg, non richiede unislide, richiede monitor con punti di fissaggio H:500 mm e W: no limit.	50,00
	PL020002	Func Flatscreen WH T2 Silver (Basic Tilt)	portata max 100 kg, inclinazione 0-10°, slide universale inclusa, distanza dalla parete 20 mm	245,00
	PL020004	Func Flatscreen WH T2 Silver (Basic Tilt) US	portata max 100 kg, inclinazione 0-10°, slide universale inclusa, distanza dalla parete 20 mm, per montaggio monitors in verticale	245,00
	PL020021	Func Flatscreen WH T Silver (BSD Tilt)	portata max 100kg, non richiede unislide, inclinazione 0-10°, richiede monitor con punti di fissaggio W:800mm e H:500mm.	95,00
	FS011002	Func Flatscreen WM T Silver (MSD Tilt)	portata max 30kg, inclinazione 0-10°, slide inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm	64,00
	FS041007	Func Flatscreen WM ST A/S	portata max 30kg, inclinazione +12° -3°, rotazione +/-30°, slide inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm	80,00
	FS011007	Func Flatscreen WL F Silver (Wall Vesa 75/100)	portata max 15kg, no rotazione, no inclinazione, non richiede unislide, vesa 75/100	20,00
	FS011004	Func Flatscreen WL ST Silver (Wall ST Vesa 75/10)	portata max 15kg, inclinazione 25°, rotazione +/-20°, slide inclusa, vesa 75/100	35,00



## SUPPORTI DA PAVIMENTO

	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	PD041001-P0	SMS Flatscreen X FH 1105 WS	Portata Max:100kg. Tilt +12° -3°. Opzioni: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	535,00
	PD041002-P0	SMS Flatscreen X FH 1455 WS	Portata Max:100kg. Tilt +12° -3°. Opzioni: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	559,00
	PD041003-P0	SMS Flatscreen X FH 1955 WS	Portata Max:100kg. Tilt +12° -3°. Opzioni: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	629,00
	PD031001-P0	SMS Flatscreen X FH M1105 WS	Portata Max:100kg. Tilt +12° -3°. Opzioni: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	589,00
	PD031002-P0	SMS Flatscreen X FH M1455 WS	Portata Max:100kg. Tilt +12° -3°. Opzioni: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	619,00
	PD031003-P0	SMS Flatscreen X FH M1955 WS	Portata Max:100kg. Tilt +12° -3°. Opzioni: SMS Flatscreen X - Shelf, SMS Flatscreen X - Box, SMS Flatscreen X SH UniSLide (per monitor con agganci fino a 1100x650 mm)	679,00



	PL041021EU-P0	SMS Flatscreen FH T1150 A/S EU	portata max 100kg, inclinazione +10°-3°, slide un iversale inclusa, mensola non inclusa, estensione <b>1150 mm</b>	465,00
	PL041023EU-P0	SMS Flatscreen FH T1450 A/S EU	portata max 100kg, inclinazione +10°-3°, slide un iversale inclusa, mensola non inclusa, estensione <b>1450 mm</b>	490,00
	PL041025EU-P0	SMS Flatscreen FH T2000 A/S EU	portata max 100kg, inclinazione +10°-3°, slide un iversale inclusa, mensola non inclusa, estensione <b>2000 mm</b>	545,00
	PL031021EU-P0	SMS Flatsc FH MT1150 A/S EU	portata max 100kg, inclinazione +10°-3°, slide uni versale inclusa, estensione <b>1150 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	510,00
	PL031023EU-P0	SMS Flatsc FH MT1450 A/S EU	portata max 100kg, inclinazione +10°-3°, slide uni versale inclusa, estensione <b>1450 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	535,00
	PL031025EU-P0	SMS Flatsc FH MT2000 A/S EU	portata max 100kg, inclinazione +10°-3°, slide uni versale inclusa, estensione <b>2000 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	585,00
	FS000800-P2	SMS Flatscreen FH MT600 A/S	portata max 100kg, altezza colonna 600mm, inclinazione -15°, slide universale inclusa, <b>4 ruote piroettanti</b>	535,00
	PL032003EU-P0	SMS Mobile FH MFD A/S EU	portata max 100kg (50kg per ciascun schermo, fino a 50"), 2 slide incluse, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, <b>4 ruote piroettanti</b>	995,00
	PL032004EU-P0	SMS Flatscreen FM MFD A/S EU	portata max 60kg (30kg per ciascun schermo, fino a 40"), 2 slide incluse, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, <b>4 ruote piroettanti</b>	870,00


	FS071003-P0	SMS Flatscreen FM ST800 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-30°, inclinazione + 12° -3°, slide inclusa, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>800 mm</b>	270,00
	FS071004-P0	SMS Flatscreen FM ST 1200 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-30°, inclinazione + 12° -3°, slide inclusa, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1200 mm</b>	280,00
	FS071005-P0	SMS Flatscreen FM ST 1800 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-30°, inclinazione + 12° -3°, slide inclusa, mensola non inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1800 mm</b>	310,00
	FS071001-P0	SMS Flatscreen FL ST 800 A/B	portata max 15 kg, rotazione +/-30°, inclinazione +/-25°, slide inclusa, mensola non inclusa, vesa 75/100, estensione <b>800 mm</b>	195,00
	FS071002-P0	SMS Flatscreen FL ST 1200 A/B	portata max 15 kg, rotazione +/-30°, inclinazione 25°, slide inclusa, mensola non inclusa, vesa 75/100, estensione <b>1200 mm</b>	215,00
	FS071006-P0	SMS Flatscreen FL ST 1800 A/B	portata max 15 kg, rotazione +/-30°, inclinazione 25°, slide inclusa, mensola non inclusa, vesa 75/100, estensione <b>1800 mm</b>	245,00
	FS091002-P0	SMS Flatscreen FM MST800 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-30°, inclinazione + 12° -3°, slide inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>800 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	290,00
	FS091001-P0	SMS Flatscreen FM MST 1200 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-30°, inclinazione + 12° -3°, slide inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1200 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	315,00
	FS091005-P0	SMS Flatscreen FM MST 1800 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-30°, inclinazione + 12° -3°, slide inclusa, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, estensione <b>1800 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	340,00
	FS091004-P0	SMS Flatscreen FL MST800 A/B	portata max 15 kg, rotazione +/-30°, inclinazione 25°, slide inclusa, vesa 75/100, estensione <b>800 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	215,00
	FS091003-P0	SMS Flatscreen FL MST1200 A/B	portata max 15 kg, rotazione +/-30°, inclinazione 25°, slide inclusa, vesa 75/100, estensione <b>1200 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	245,00
	FS091006-P0	SMS Flatscreen FL MST1800 A/B	portata max 15 kg, rotazione +/-30°, inclinazione 25°, slide inclusa, vesa 75/100, estensione <b>1800 mm</b> , <b>4 ruote piroettanti</b>	270,00

\* Finitura standard: silver



## SUPPORTI DA TAVOLO













	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	PL051011-P0	SMS Flatscreen TH T 600 A/S	portata max 100kg, altezza colonna 600 mm, inclinazione 3°, slide universale inclusa	290,00
	FS061020-P0	SMS Flatscreen TM ST400 A/B	portata max 30kg, rotazione +/-80°, estensione 400 mm, inclinazione +12° -3°, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm, slide inclusa	215,00
	FS061002-P0	SMS Flatscreen TL ST400 A/B	portata max 15kg, rotazione +/-80°, estensione 400 mm, inclinazione +25°, slide inclusa	160,00

	FS081001-P0	SMS Flatscreen TM ST400 Boom	portata max 30kg, rotazione +/-80°, altezza colonna 400 mm, inclinazione +12° -3°, slide inclusa	215,00
	FS081002-P0	SMS Flatscreen TL ST400 Boom	portata max 15kg, rotazione +/-80°, altezza colonna 400 mm, inclinazione +25°, slide inclusa	160,00

\* Finitura standard: silver



### ACCESSORI OPZIONALI ED ALTRI PRODOTTI







	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	PL210202	SMS Flatscreen H Unislide Silver (Plasma slide un.)	portata max 50kg, richiede monitor con punti di fissaggio W:800 e H:500mm, slide inclusa	95,00
	PL210220	SMS Flatscreen H2 Unislide Silver (Plasma slide un.)	portata max 50kg, richiede monitor con punti di fissaggio W:800 e H:500mm, slide inclusa	110,00
	PD210002	SMS Flatscreen XH Unislide Silver (Plasma slide un.)	Piastra opzionale girevole 360 °per SMS Floor seri e X - portata max 100kg, per monitor con punti di fissaggio max W:1200 e H:700mm (40"-60"-80 " ) , slide inclusa	245,00
	PL210204	SMS Flatscreen H Extensions Silver	portata max 50 kg, slide non inclusa	29,00
	FS010024	SMS Flatscreen M Unislide Silver	portata max 30kg, richiede monitor con punti di fissaggio 420x330mm , slide non incluso	35,00
	FS010001	SMS Flatscreen L Unislide Silver	portata max 15 kg, vesa 75/100, slide non inclusa	15,00
	PL200007	Flatscreen Base shelves H Grey	base inferiore carrello colori come ripiani, portata max 12kg, dimensione 957x647mm.	135,00
	SU010021-P0	SMS Flat shelf H Grey + Console	ripiano, portata max 12kg, dimensione 440x370mm, supporto incluso, <b>colore grigio, nero, betulla, faggio</b>	80,00
	SU010025-P0	SMS Flat shelf H Plexi + Console	mensola, portata max 12kg, dimensione 440x370mm, supporto incluso, <b>colore trasparente</b>	99,00
	PD300005-P0	SMS Flat shelf X White + Console	mensola per Sms serie floor X, portata max 12kg, dimensione 440x370mm, supporto incluso, <b>colore bianco</b>	80,00
	PD400001	SMS Flat shelf X box	Box portaoggetti per Sms serie floor X , portata max 20 kg, dimensione 560x420x 235 mm, supporto incluso	315,00
	FS040007-P0	SMS FS angled shelf M/L Grey	mensola inclinazione 45°, portata max 12kg , supporto incluso, <b>colore grigio</b>	80,00
	FS040010-P0	SMS FS angled shelf M/L Plexi	mensola inclinazione 45°, portata max 12kg , supporto incluso, <b>colore trasparente</b>	125,00
	FS040013	SMS Clamp Black/Silver	attacco universale per installazioni su basi tubolari, portata max 15kg, rotazione 360°	90,00
	FS040012	SMS Flatscreen L 3D Alu/Black	braccio 3D, portata max 15kg, piastra vesa 75/100 mm inclusa, slide inclusa, compatibilità con : -Sms flatscreen WL ST 800, 1200, 1800 -Sms flatscreen CL ST 400, 800, 1200, 1800 -Sms flatscreen TL ST 400	90,00
	CM010001	SMS Cable Management	Sistema installazione a binario per nascondere fino a 3 cavi SCART e 1 di rete - finitura in alluminio - <b>lunghezza 50cm.</b> - angoli raccordo in dotazione	29,00
	CM010002	SMS Cable Management	Sistema installazione a binario per nascondere fino a 3 cavi SCART e 1 di rete - finitura in alluminio - <b>lunghezza 100cm.</b> - angoli raccordo in dotazione	38,00

\* Finitura standard: silver

## STAFFE E SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI





### INSTALLAZIONE A SOFFITTO

	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	AE015015	SMS Projector X Mini A/B	Staffa soffitto - Portata Max: 7 kg. Rotazione : 360°.Tilt 25° Lunghezza colonna: 45 mm.	79,00
	AE015001	SMS Projector X CL F250 A/B	Staffa soffitto - Portata Max:12 kg. Rotazione :360°.Tilt 25° Lunghezza colonna : 250, 500, 750, 1000, 1500, 2300 mm.	110,00
	AE015003	SMS Projector X CL F500 A/B		134,00
	AE015005	SMS Projector X CL F750 A/B		149,00
	AE015007	SMS Projector X CL F1000 A/B		154,00
	AE015009	SMS Projector X CL F1500 A/B		169,00
	AE015011	SMS Projector X CL F2300 A/B		260,00
	AE012052	SMS Projector CL V300-350 A/S	portata max 12 kg, inclinazione 25°, slide universale le inclusa, estensione <b>300-350 mm</b>	160,00
	AE012055	SMS Projector CL V500-750 A/S	portata max 12 kg, inclinazione 25°, slide universale le inclusa, estensione <b>500-750 mm</b>	165,00
	AE012058	SMS Projector CL V650-900 A/S	portata max 12 kg, inclinazione 25°, slide universale le inclusa, estensione <b>650-900 mm</b>	170,00
	AE012061	SMS Projector CL V850-1100 A/S	portata max 12 kg, inclinazione 25°, slide universale le inclusa, estensione <b>850-1100 mm</b>	180,00
	AE012064	SMS Projector CL V1050-1300A/S	portata max 12 kg, inclinazione 25°, slide universale le inclusa, estensione <b>1050-1300 mm</b>	185,00
	AE014015	SMS Proj CL F75 A/S inc unisl	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>75 mm</b>	60,00
	AE014025	SMS Proj CL F250 A/S inc unisl	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>250 mm</b>	90,00
	AE014027	SMS Projector CL F500 A/S	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>500 mm</b>	115,00
	AE014028	SMS Projector CL F700 A/S	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>700 mm</b>	130,00
	AE014029	SMS Projector CL F1000 A/S	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>1000 mm</b>	140,00
	AE014030	SMS Projector CL F1500 A/S	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>1500 mm</b>	155,00
	AE014013	SMS Projector CL F2300 A/S	portata max 12 kg, rotazione 360°, inclinazione 25° , slide universale inclusa, estensione <b>2300 mm</b>	220,00
	LI010001	SMS Secret Projector Lift	installazione in controsoffitto, portata max 12kg, slide universale inclusa, dimensione max videoproiettore 360x140x320 mm, inclinazione 25°, altezza min controsoffitto 400mm, discesa 130 mm	870,00
	D3001990-P0	SMS Projector minilift CLH	installazione in controsoffitto, portata max 12kg, slide universale inclusa, dimensione max videoproiettore 508x508x343 mm, estensione 1350mm,	2.565,00








\* finitura standard: silver



	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	AE 011003	Func Projector CLF S	staffa soffitto portata max 12 kg, estensione 75 mm, inclinazione 25°, slide inclusa	85,00
	AE 011001	Func Projector CLV S	staffa soffitto portata max 12 kg, estensione 350-500 mm, inclinazione 25°, slide inclusa	135,00







### INSTALLAZIONE A PARETE

	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	AE013010-P0	SMS WL SHORT THROW 600 per HITACHI	Staffa a parete per vdp Hitachi short throw - Lunghezza 600mm	230,00
	AE013010V2-P1	SMS WL SHORT THROW V+ per HITACHI	Staffa con attacco a parete regolabile +/- 25mm H+V , tilt 15° , per vdp Hitachi short throw - lunghezza 680/1450 mm , portata max 12 kg.	215,00
	AE016001-P1	SMS WL SHORT THROW V per HITACHI	Staffa con attacco a parete regolabile +/- 20mm solo verticale , tilt 15° , per vdp Hitachi short throw - lunghezza 680/1450 mm , portata max 12 kg.	170,00
		SMS WL SHORT THROW V+ per altre marche VDP	Staffa con attacco a parete regolabile +/- 25mm H+V , tilt 15° , per videoproiettori short throw - lunghezza 680/1450 mm , portata max 12 kg.	245,00
		SMS WL SHORT THROW V per altre marche VDP	Staffa con attacco a parete regolabile +/- 20mm solo verticale , tilt 15° , per videoproiettori short throw - lunghezza 680/1450 mm , portata max 12 kg.	200,00
	AE013001	SMS Projector WL V A/B	Staffa a parete portata max 12 kg, inclinazione 25°, slide universale inclusa	165,00
	AE013004	SMS Projector WL F A/S incl	Staffa a parete portata max 12kg, dimensione mensola 380x420 mm, non inclusa	slide 195,00

\* finitura standard: silver



### SUPPORTI DA PAVIMENTO

	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	SU011004EU-P0	SMS Projec Standup FM M1 Al EU	portata max 12kg, mensola non inclusa, altezza con ruote 1490 mm, <b>4 ruote piroettanti</b>	340,00
		SMS Short trow elettric mobile	Stand elettrico su ruote per lavagna interattiva con supporto per videoproiettori short trow altezza con ruote 1900 mm, escursione max .650 mm , <b>4 ruote piroettanti</b> .	1.430,00
		SMS Projector Short Throw Wall Motorized	Stand a parete regolabile elettricamente per LIM Hitachi Fx Duo 77 completo di estensione per videoproiettori Hitachi ultra short throw, escursione mm 2050 - 2725 .	1.090,00
	SU021007EU-P0	SMS Proj SU 1150 FM M2 EU Silver	portata max 12kg, mensole non incluse, altezza con ruote 1310 mm, <b>4 ruote piroettanti</b>	360,00
	SU021009EU-P0	SMS Proj SU 1450 FM M2 EU Silver	portata max 12kg, mensole non incluse, altezza con ruote 1610 mm, <b>4 ruote piroettanti</b>	390,00

\* finitura standard: silver



### ACCESSORI OPZIONALI ED ALTRI PRODOTTI

	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
	AE010251	SMS Projector UniSlide Silver	sistema universale per fissaggio videoproiettore, portata max 12kg, diametro 110/380mm, slide inclusa	50,00
	FS040007-P0	SMS FS angled shelf M/L Grey	mensola inclinazione 45°, portata max 12kg , supporto incluso, <b>colore grigio</b>	80,00
	FS040010-P0	SMS FS angled shelf M/L Plexi	mensola inclinazione 45°; portata max 12kg , supporto incluso, <b>colore trasparente</b>	125,00

\* finitura standard: silver